

KRONOTERM

Najmanjša
dovoljena
velikost



Prostor
nedotakljivosti



Črkovni sistem
za tiskane
medije

DIN Pro Regular

ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcĚdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
0123456789.,;:_!{}%&€\$*+/'

DIN Pro Medium

ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcĚdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
0123456789.,;:_!{}%&€\$*+/'

DIN Pro Bold

ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcĚdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
0123456789.,;:_!{}%&€\$*+/'

Črkovni sistem
za elektronske in
spletne vsebine

Arial Regular

ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcĚdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
0123456789.,;:_!{}%&€\$*+/'

Arial Italic

ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcĚdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
0123456789.,;:_!{}%&€\$*+/'

Arial Bold

ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcĚdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
0123456789.,;:_!{}%&€\$*+/'

Arial Bold Italic

ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcĚdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
0123456789.,;:_!{}%&€\$*+/'

Sekundarni
črkovni sistem
(kot dopolnilo)

Garamond Premier Pro Regular

ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcĚdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
0123456789.,;:_!{}%&€\$*+/'

Garamond Premier Pro Italic

ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcĚdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
0123456789.,;:_!{}%&€\$*+/'

Garamond Premier Pro Semibold

ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcĚdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
0123456789.,;:_!{}%&€\$*+/'

Garamond Premier Pro Semibold Italic

ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcĚdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
0123456789.,;:_!{}%&€\$*+/'

KRONOTERM

ČB logotip

KRONOTERM

ČB logotip na črni podlagi - negativ

Barvni sistem

Primarne barve



Rdeča
PANTONE Red 032

C 0 % R 230 RAL 3020
M 90 % G 50
Y 85 % B 40
K 0 %



Temna siva
PANTONE Cool Gray 11

C 0 % R 111 RAL 7000
M 0 % G 111
Y 0 % B 111
K 70 %

Barvni sistem

Primarne barve za
podlage



Bela

C 0 % R 255
M 0 % G 255
Y 0 % B 255
K 0 %



Sivinska lestvica

C 0 %
M 0 %
Y 0 %
K 30 % / 20% / 10 %

Barvni sistem

Sekundarne barve



Srebrna
PANTONE 877

C 0 % R 157
M 0 % G 157
Y 0 % B 157
K 50 %



Črna

C 0 %
M 0 % R 0
Y 0 % G 0
K 100 % B 0

Srebrna barva ali dejanski pravi material (aluminij) se uporablja na produktih in ob posebnih priložnostih (vabila...).

Črna barva se uporablja po potrebi, kadar siva barva za besedila nebi bila dovolj berljiva - to velja bolj kot izjema.

Pojavnost logotipa na podlagah

KRONOTERM

Primarni logotip



Logotip na beli podlagi



Logotip na sivi podlagi (< 30% K)



Logotip na kovinski ali srebrni podlagi

KRONOTERM

Sekundarni logotip



Logotip na temno sivi podlagi (> 70% K)


KRONOTERM

Tercialni logotip - aluminij ali srebrna



Logotip na temno sivi podlagi ali produktu(> 70% K)

Nepripravljena in nedovoljena uporaba logotipa



Logotip se ne sme pojavljati na barvnih podlagah.



Logotip se vedno povečuje ali pomanjšuje sorazmerno. Povečevanje zgolj v višino ali širino ni dovoljeno.




V logotip se ne posega s 3D-efekti, senčenji ali ostalimi poudarki.



Logotip se ne pojavlja na fotografijah ali ostalih slikovnih podlagah.



Barve logotipa se ne spreminja. Logotip se pojavlja samo v definiranih barvah.



Logotip se ne sme pojavljati na barvnih podlagah, ki so predpisane za posamezno barvno različico (npr. temno siv logotip nikoli ne sme biti na temnejši ali srednje sivi podlagi).

Osnovne dopisne tiskovine

KRONOTERM

KRONOTERM

Termo-Tehnika, d.o.o.
Braslovče Orla vas 27a | 3314 Braslovče | Slovenija

KRONOTERM

France Marovt
uni. dipl. inž., vodja razvoja / Head of RD

T +386 3 700 16 21

F +386 3 703 16 23

M +386 40 000 000

E francemarovt@termotehnika.com

Termo-Tehnika d.o.o. | Orlova vas 27a | 3314 Braslovče | Slovenija
E informacije@termotehnika.com | W www.termotehnika.com
T +386 3 700 16 21 | F +386 3 703 16 23

HEAT PUMPS | COOLING SYSTEMS