

KRONOTERM

Corporate Image Anweisungen

Die zugelassene Mindestgröße **KRONOTERM**
 ←————→
 30 mm



Schriftsystem für Printmedien

DIN Pro Regular

ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYŽŽ
 abcĚdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
 0123456789.,;:_!{}%&€\$*+/'

DIN Pro Medium

ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYŽŽ
 abcĚdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
 0123456789.,;:_!{}%&€\$*+/'

DIN Pro Bold

ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYŽŽ
 abcĚdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
 0123456789.,;:_!{}%&€\$*+/'

Schriftsystem für Web- und elektronische Inhalte

Arial Regular

ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYŽŽ
 abcĚdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
 0123456789.,;:_!{}%&€\$*+/'

Arial Italic

ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYŽŽ
 abcĚdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
 0123456789.,;:_!{}%&€\$*+/'

Arial Bold

ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYŽŽ
 abcĚdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
 0123456789.,;:_!{}%&€\$*+/'

Arial Bold Italic

ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYŽŽ
 abcĚdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
 0123456789.,;:_!{}%&€\$*+/'

Sekundärschriftsystem (als Ergänzung)

Garamond Regular

ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYŽŽ
 abcĚdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
 0123456789.,;:_!{}%&€\$*+/'

Garamond Italic

ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYŽŽ
 abcĚdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
 0123456789.,;:_!{}%&€\$*+/'

Garamond Bold

ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYŽŽ
 abcĚdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
 0123456789.,;:_!{}%&€\$*+/'

Garamond Bold Italic

ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYŽŽ
 abcĚdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
 0123456789.,;:_!{}%&€\$*+/'

KRONOTERM

Schwarz/weiß Logo



Schwarz/weiß Logo auf schwarzem Hintergrund - Negativ

Farbsystem

Primärfarben



Rot
PANTONE Red 032

C 0 % R 230 RAL 3020
M 90 % G 50
Y 85 % B 40
K 0 %



Dunkel grau
PANTONE Cool Gray 11

C 0 % R 111 RAL 7000
M 0 % G 111
Y 0 % B 111
K 70 %

Farbsystem

Primärhintergrund-
farben



Weiß

C 0 % R 255
M 0 % G 255
Y 0 % B 255
K 0 %



Graustufen

C 0 %
M 0 %
Y 0 %
K 30 % / 20% / 10 %

Farbsystem

Sekundärfarben



Silber
PANTONE 877

C 0 % R 157
M 0 % G 157
Y 0 % B 157
K 50 %



Schwarz

C 0 %
M 0 % R 0
Y 0 % G 0
K 100 % B 0

Die Farbe Silber oder das tatsächliche Material (Aluminium) wird auf Produkten und bei besonderen Gelegenheiten (Einladungen ...) gebraucht.

Die schwarze Farbe wird nur soweit erforderlich verwendet, wenn die graue Farbe, die für Texte bestimmt ist, nicht gut lesbar ist - nur ausnahmsweise.

Die Erscheinung des Logos auf verschiedenen Grundlagen

KRONOTERM

Das primäre Logo



Das Logo auf weißem Hintergrund



Das logo auf grauem Hintergrund (< 30% K)



Das Logo auf metallischem oder silbernem Hintergrund

KRONOTERM

Das sekundäre Logo



Das Logo auf dunkel grauem Hintergrund (> 70% K)


KRONOTERM

Das tertiäre Logo - Aluminium oder silber




Das Logo auf dunkel grauem Hintergrund oder auf dem Produkt (> 70% K)

Ungeeignete oder unerlaubte Benutzung des Logos



Das Logo darf nicht auf farbigem Hintergrund benutzt werden.



Das Logo wird immer proportional maximiert oder minimiert. Maximierung/Minimierung nur in Höhe oder Breite ist nicht erlaubt.




In das Logo darf nicht mit 3D Effekten, Schattierung und anderen Betonungen eingegriffen werden.



Das Logo darf nicht auf Fotos und anderen Bildmaterialien gebraucht werden.



Die Farben des Logos dürfen nicht geändert werden. Das Logo darf nur in definierten Farben erscheinen.



Das Logo darf nicht auf farbigen Hinterlagen erscheinen, die für individuelle Farbvarianten vorgeschrieben sind (z. B. dunkel graues Logo darf nie auf einem dunkel grauem oder mittelgrauem Hintergrund sein).

Hauptdruckerzeugnisse

KRONOTERM

KRONOTERM

Termo-Tehnika, d.o.o.
Braslovče Orta vas 27a | 3314 Braslovče | Slovenija

KRONOTERM

France Marovt
uni. dipl. inž., vodja razvoja / Head of RD
T +386 3 700 16 21
F +386 3 703 16 23
M +386 40 000 000
E francemarovt@termotehnika.com

Termo-Tehnika d.o.o. | Orlova vas 27a | 3314 Braslovče | Slovenija
E informacije@termotehnika.com | W www.termotehnika.com
T +386 3 700 16 21 | F +386 3 703 16 23

HEAT PUMPS | COOLING SYSTEMS